



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00968  
(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Иммерсивные Технологии». Адрес: 603081, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Краснозвездная, дом.25, офис 9. ИНН 5262389866, ОГРН 1235200001541. Телефон: 8-800-707-57-01. E-mail: contact@imt.space

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
положение изготовителя  
продукции)

«GUANGDONG LEADCOM SEATING TECHNOLOGY CO., LTD». Адрес: Китай, Foshan City, Sanshui District, Leping Town, High-tech Industrial Zone, Section D, F4, Number 10th area, Guangdong

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и место-  
положение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4. Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

**ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

Мебель для театрально-зрелищных предприятий и учреждений культуры: кресла для зрительных залов на металлическом каркасе (ткань обивки – полиэстер, акрил, кожа искусственная с покрытием – полиуретан, набивка – пенополиуретан), марки «GUANGDONG LEADCOM SEATING TECHNOLOGY CO., LTD». Серийный выпуск.

код ОКПД2  
31.09.11

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;  
Коэффициент дымообразования – Д2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18);  
Показатель токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);

код ТН ВЭД  
9401 71 000 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ968-06/2024 от 26.06.2024г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации №РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 26.06.2024 **по** 25.06.2029

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин

